



## kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)



project: 15003 Weeshuis Gouda  
betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
datum: 16.07.2020  
auteur: MvdW+LFR+REP  
document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx

project: 15003 Weeshuis Gouda  
betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
datum: 16.07.2020  
auteur: MvdW+LFR+REP  
document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



## **inhoud**

**bouwdeel E**  
**bouwdeel F**  
**bouwdeel G**

## **pagina**

3  
9  
12

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E**                      **woningen**                      **Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	anhydriet onafgewerkt en niet geschuurd vloerrand entresol: multiplex geschilderd	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>wandafwerking</b>	gipsplaat: behangklaar wandtegels tpv keukenblok tot 600mm boven werkblad conform technische omschrijving	
<b>plafondafwerking</b>	gipsplafond, spuitwerk standaard korrel, wit	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	staalconstructies brandwerend geschilderd of vullen met beton (B30)	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	<p>buitengevelkozijn: bestaand hh: hout schilderen conform bestaande kleurstelling glasvlakken: bestaand hh, folies verwijderen</p> <p>voorzetramen: bestaande aluminium voorzetramen, na schilderen bestaande houten kozijnen, terug plaatsen vensterbanken: bestaand handhaven en verbreden</p> <p>monumentale binnenkozijnen tussen lokalen: eenzijdig v.v. van ondoorzichtige folie. De andere zijde v.v. metalstud wand. kozijn schilderen</p> <p>monumentale te handhaven binnenkozijnen/deuren schilderen. in voorkomende gevallen de deur vastzetten en ramen v.v. ondoorzichtige folie</p> <p>entreekozijn: hardhout (meranti) stomp geschilderd entreedeur: dichte houten deur, geschilderd, WBDB030 minuten dorpel: hardsteen valdorpel, deurspion, extra deurbel</p> <p>dakvensters: Velux Classico 780x1180mm</p> <p>binnendeurkozijnen: stalen nastelkozijn, zonder bovenlicht (Berkvens Kristalwit) binnendeuren: (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme)</p>	<p>kozijn: NCS S 0804-Y10R (parelwit) raam: NCS S 1010-Y20R (ivoorkleurig)</p> <p>NCS S 0804-Y10R (parelwit)</p> <p>NCS S 0804-Y10R (parelwit)</p> <p>kozijn: NCS S 0804-Y10R (parelwit) raam en deur: NCS S 1010-Y20R</p> <p>kozijn: NCS S 0804-Y10R (parelwit) deur: NCS S 3569-Y90R</p> <p>kozijn: RAL 9010 (zuiver wit) deur: NCS S 3560-Y90R (robijnrood)</p> <p>RAL 9010 (zuiver wit)</p> <p>RAL 9010 (zuiver wit)</p>
<b>trappen en balustraden</b>	trap E-W: vuren houten open trap houten traphekwerk met ronde houten spijlen houten muurleuning v.v. standaard leuningdragers balustrade langs vide: houten hekwerk met ronde houten spijlen vaste trap naar zolder	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>e installaties en armaturen</b>	rookmelder schakelmateriaal	Jung AS 500
<b>w installaties en sanitair</b>	bestaande radiatoren vervangen door nieuwe CV installatie met radiatoren nieuwe radiator op entresol	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E**                      **tolletruimte en badkamer woningen**                      **Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	vloertegel type , afmetingen conform technische omschrijving	
<b>wandafwerking</b>	wandtegels tot plafond conform technische omschrijving	
<b>plafondafwerking</b>	gipsplafond, spuitwerk standaard korrel, wit	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	nvt	
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	binnendeurkozijnen: stalen nastelkozijn, zonder bovenlicht (Berkvens Kristalwit) binnendeuren: (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme) dorpel: Holonite deur v.v. vrij/bezet beslag	RAL 9010 (zuiver wit)  RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	nvt	
<b>e installaties en armaturen</b>	armaturen vrv koper schakelmateriaal	Jung AS 500
<b>w installaties en sanitair</b>	elektrische radiator in de badkamer	
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E**                      **verkeersruimte niveau 0 en 2**                      **Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	ongeisoleerd v.v. grootformaat tegels (in speciebed om niveaoverschillen weg te werken)  achter entree een schoonloopmat Coral zwart in NIEUWE matrand.	Mosa Canvas 3510 - mid warm grey (60x60cm, CR)
<b>wandafwerking</b>	wanden v.v. glasvliesbehang en sauzen plinttegel, 100 hoog als vloertegelwerk	RAL 9010 (zuiver wit) Mosa Canvas 3510 - mid warm grey (60x9,5cm, BP)
<b>plafondafwerking</b>	gipsplafond, spuitwerk standaard korrel, wit trillingsgeïsoleerd opgehangen	Asona Sonacoustic CL RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	staalconstructies geschilderd (B30, indien noodzakelijk)	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	buitengevelkozijn: bestaand hh: hout schilderen conform bestaande kleurstelling glasvlakken: bestaand hh, folies verwijderen  kozijnen scheiding corridor: hardhout (meranti) stomp geschilderd deuren scheiding corridor: dubbele dichte houten deur, geschilderd, WBDB030 minuten kleefmagneet, drangers	kozijn: NCS S 0804-Y10R (parelwit) raam: NCS S 1010-Y20R (ivoorkleurig) deur: NCS S 3560-Y90R (robijnrood)  kozijn: RAL 9010 (zuiver wit) deur: RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	trap E-T01: hardhouten trapbomen v.v. hardhouten treden, conform technische omschrijving muurleuning: grenen ronde leuning trap- en verdiepingshekwerk: grenen spijlen hekwerk balustrers op binnenboom: grenen hoofdbalusters: vuren muurstijl: vuren	NCS S 3560-Y90R (robijnrood)
<b>e Installaties en armaturen</b>	Spots schakeling op aanwezigheid	Philips Coreline Downlight 32609200
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E vluchttrappenhuis Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	bestaand hh	
<b>wandafwerking</b>	bestaand sauzen	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>plafondafwerking</b>	bestaand sauzen	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	bestaand hh schilderen	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	bestaand hh schilderen	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	bestaand hh	
<b>e Installaties en armaturen</b>	Plafondarmatuur met bewegingsmelder	Philips Prodisc II Plafondarmatuur 40009431
<b>w Installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E**                      **lift**                                      **Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	bestaand hh	
<b>wandafwerking</b>	bestaand hh	
<b>plafondafwerking</b>	bestaand hh	
<b>zichtconstructies</b>	nvt	
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	bestaand hh	
<b>trappen en balustraden</b>	nvt	
<b>e installaties en armaturen</b>	armaturen ntb, noodverlichting en vluchtwegaanduiding	
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel E                      technische ruimten                      Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>		
<b>wandafwerking</b>		
<b>plafondafwerking</b>		
<b>zichtconstructies</b>		
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	buitengevelkozijn: bestaand hh: hout glasvlakken: bestaand hh, folies verwijderen	
<b>trappen en balustraden</b>		
<b>e installaties en armaturen</b>	armaturen ntb	
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		



project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



<b>bouwdeel F</b>	<b>woningen</b>	<b>Kleur en type</b>
<b>vloerafwerking</b>	anhydriet onafgewerkt en niet geschuurd vloerrand entresol: multiplex geschilderd vloerbedekkingen vrv koper	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>wandafwerking</b>	gipsplaat: behangklaar wandtegels tpv keukenblok tot 600mm boven werkblad conform technische omschrijving behangwerk vrv koper	
<b>plafondafwerking</b>	bestaande betonvloer handhaven en v.v. spuitwerk standaard korrel, wit zolder: bestaande constructie: geen verdere afwerking	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	staalconstructies geschilderd (B30)	
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	buitengevelkozijn: bestaand hh: houten kaders schilderen conform bestaande kleurstelling kozijnvullingen: nieuwe aluminium kozijnen vensterbanken tpv voorzetramen: kunststof  entreekozijn: nieuwe aluminium kozijnen entreedeur: nieuwe aluminium deuren vv. geïsoleerde beglazing dorpel: hardsteen  dakvensters: Velux Classico 780x1180mm  binnendeurkozijnen: stalen nastelkozijn, zonder bovenlicht (Berkvens Kristalwit) binnendeuren: (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme)  binnendeurkozijnen (slaapkamers): houten merantie kozijn, zonder bovenlicht binnendeuren (slaapkamers): (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme)	kozijn: NCS S 0804-Y10R (parelwit)           RAL 9010 (zuiver wit) RAL 9010 (zuiver wit) RAL 9010 (zuiver wit) RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	vuren houten open trap houten traphekwerk met ronde houten spijlen houten muurleuning vv standaard leuningdragers	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>e installaties en armaturen</b>	rookmelder schakelmateriaal	Jung AS 500
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		

project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



**bouwdeel F**                      **tolletruimte en badkamer woningen**                      **Kleur en type**

<b>vloerafwerking</b>	vloertegel conform technische omschrijving	
<b>wandafwerking</b>	wandtegels tot plafond conform technische omschrijving	
<b>plafondafwerking</b>	gipsplafond, spuitwerk standaard korrel, wit	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	nvt	
<b>deuren, kozijnen en pulen</b>	binnendeurkozijnen: stalen nastelkozijn, zonder bovenlicht (Berkvens Kristalwit) binnendeuren: (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme) dorpel: Holonite deur vv vrij/bezet beslag	RAL 9010 (zuiver wit)  RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	nvt	
<b>e installaties en armaturen</b>	schakelmateriaal	Jung AS 500
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		



project: 15003 Weeshuis Gouda  
 betreft: kleur- en afwerkstaat interieur (WONINGEN)  
 datum: 16.07.2020  
 auteur: MvdW+LFR+REP  
 document: 200716\_UOKAS\_15003\_kleur afwerkstaat interieur (WONINGEN).xlsx



## bouwdeel G

### tolletruimte en badkamer woningen

### Kleur en type

<b>vloerafwerking</b>	vloertegel conform technische omschrijving	
<b>wandafwerking</b>	wandtegels tot plafond conform technische omschrijving	
<b>plafondafwerking</b>	gipsplafond, spuitwerk standaard korrel, wit	RAL 9010 (zuiver wit)
<b>zichtconstructies</b>	nvt	
<b>deuren, kozijnen en puien</b>	binnendeurkozijnen: stalen nastelkozijn, zonder bovenlicht (Berkvens Kristalwit) binnendeuren: (honingraat) opdekdeuren (wit - geen creme) dorpel: Holonite deur vv vrij/bezet beslag	RAL 9010 (zuiver wit)  RAL 9010 (zuiver wit)
<b>trappen en balustraden</b>	nvt	
<b>e installaties en armaturen</b>	schakelmateriaal	Jung AS 500
<b>w installaties en sanitair</b>		
<b>bijzonderheden</b>		